magnitudine. ¶ Cum autem in Egos flumine cecidit lapis per diem, accidit et tunc cometa stella facta a vesper-
pe. Et circa magnam stellam cometam sicca erat hiems et boreas, et fluctus propter contrarietatem ventorum facta fuit. In sinu
quidem enim boreas obtinuit extra, intra autem auster flagrat magnus. ¶ Adhuc autem sub principe Nichoma-
cho facta fuit paucis diebus cometes circa equinoctialem circulum non a vespera factus ortum, in quo quam
circa Corinthum spiritus evenit. ¶ Causa autem quod non fiunt multi neque sepe cometes, et magis extra tropicos quam intra,
causa solis et astrorum motus, non solum segregans calidum sed et disgregans quod consistit. ¶ Maxime autem causa
Quomodo autem et propter quid et quid sit lac dicamus. ¶ Quia plurimum in lacteo congregatur regione.
iam praedicentes et de hiis que ab aliis dicta sunt. ¶ Primo vocatorum quidem pitagoricorum
quidam quidem viam esse hanc. Hii quidem ex decidentium cuiusdam astrorum secundum dictam sub phetonte lationem. ¶ Hii
autem solem sic circulo delatum esse aliquando aiunt, velut quidem exustum esse hunc locum aut aliquid aliud tale
passum esse a latione ipsorum. ¶ Inconveniens autem convenire quod signis hoc et circa orbem et zodiaci circulum
sic habere sic et magis quam eum qui lacteus; omnia autem non in ipso feruntur errantia, et non solum sol manifestus.
Autem nobis totus circulus semper, non ipsius manifestus semicirculus nocte; sed nunc videntur tale passus non sit quam corpo-
latus per ipsius ad lacteum circulum. ¶ Hii autem circa Anaxagoram et Democritum lumen esse lac aiunt astrorum quorundam.
Sol enim non sub terra latum non respicere quedam astrorum. ¶ Quecumque quidem quod aspiciuntur ab ipso, horum quidem non apparere
lumen; prohibent enim a solis radiis; quecumque autem obstruit terra ut non aspiciantur a sole, horum proprium lumen
aiunt esse lac. ¶ Manifestum autem quod et hoc impossibile: aut enim lac non semper idem esse in eis et astris. Si enim maxi-
mus est circulus a sole distans et lac. ¶ Nunc autem non aliquando sic fit. ¶ Adhuc autem, sicut consideramus ostenditur, nunc
in hiis que circa astrologiam theorematibus solis magnitudo maior est quam que terre et distantia multo maior
quam astrorum ad terram quam que solis, sicut que solis ad terram quam que lune. ¶ Non itaque longe alicubi a
terra conus qui a sole concurrit radios, neque utique umbra terre quam vocamus noctem appropinquat astris; sed necesse omnia astra
solem prospicere et nullum horum terram obsistere. ¶ Tertia autem est existimatio de ipso: aiunt enim lac esse reflexionem
eius nostri visus ad stellam solem sicut stellam comatam. ¶ Impossibile autem et hoc. Si enim quidem non videns quiescat et speculum
et quod videtur, ostenditur in eodem signo speculi eadem apparebit utique emphasis. ¶ Si autem moveatur speculum
et quod videatur in eadem figura distantie ad videntem et quiescentem, ad invicem autem neque equa velocitate neque ea-
dem semper distantie, impossibile eandem emphasim in eadem esse parte speculi. ¶ Que autem in lacteo circu-
lo latera astra moventur et sol ad quem reflexio manentibus nobis et similiter et eque ad nos distantibus, ab ipso
autem non eque; quandoque quidem enim mediis noctibus delphis oritur, aliquando autem diluculo; partes autem lactei eedem
manent et quamdiu non oriebatur si erat emphasis, sed non in eisdem ad hunc esset suis partibus locis. ¶ Adhuc
autem nocte in aqua et talibus speculis lac quando elucescit aspicientibus, videtur autem refrangi ad solem
quomodo possibile est. Quando quidem ex via planetarum ... non respectorum astrorum neque refractio ex hiis
manifestum. Fiet autem sic solum quoniam neque utique nec dicitur quod ab aliis. ¶ Nos autem dicamus resumentes a nobis
suppositum principium. ¶ Dictum est enim prius quod extremum dictum aeris sed potentiam ignis, ut motu disgregato aere dis-
gregatur talis consistentia qualem et cometam stellam esse dicimus. ¶ Tale itaque oportet intelligere factum quod et in uno
cum ipsa posse fieri talis segregatio sed ab aliquo astrorum aut fixorum aut errantium esse. Non enim videntur comete

quod assequitur propter lationem quemadmodum solis talis constitucio a qua propter refractionem halo apparere dicimus cum sic fuerit
dispositus aer. quod itaque per astrorum accidit hoc oportet accipere secundum esse totum celum et superiorem lationem omnem. ¶ Rationale non aliquid
non unius astri motum et eum qui omnium facit ad talem accipere et tantum hiis ad hunc per quem locum densiora et plurima et maxime
existencium astrorum. ¶ Ostendit quod aliorum propter solis lationem et planetarum dissolvit talem constitucionem propter quod quod multi come-
tarum extra tropicos fiunt adhuc autem nec esse sole nec esse luna fit coma causa non disgregatur qua hic constet talis
constitucio. ¶ Iste autem circulus in quo lac apparet aspicientibus et maximus est et sic positus situ sic ut multum tropicos excedit
¶ Adhuc autem locus plenus est astris maximis maxime et fulgidissimis et adhuc sparsis. ¶ Hoc autem est et oculis
est manifestum ut propter hoc continue et semper hominis congregatur constitucio. ¶ Signum autem ipsius circuli semper lumen
est maius in medietate habente duplatum in hoc autem plura et densiora est astra quam in altera tamquam non propter alteram aliquam causam
claritate quam propter astrorum lationem. ¶ Si enim et in hoc circulo fit in quo plurima posita astrorum et ipsius circuli in quo
maxime videntur spissa esse et magnitudine et multitudine astrorum convenienter hanc existimare convenientissimam causam esse
passionis accidere in circulo [illegible] in [illegible] aliter expositione. ¶ Sporadica autem vocata aliter [illegible] in [illegible] non
erit ordinare quod nulla per finem hoc utrumque magis ponendum celum aspicientibus est palam in solo
non hoc [illegible] in medietate plena talibus astris [illegible] in altera aut deficiunt magis. ¶ Ostendit autem aliquid et de aliquando
cometas accepta causa quam [illegible] [illegible] mediocriter et de lacte esse in existimandum hoc. ¶ Ostendit enim primum esse unum
est prius coma hoc esse circulum [illegible] accidit secundum eandem. ¶ Et est lac coma ut dicunt veniunt difficulter et magis circuli
propter disgregacionem coma propter quemadmodum prius diximus non multum nec sepe fiunt comete quod continue segregata et
[illegible] hoc [illegible] [illegible] in hunc locum [illegible] talis constitucio. ¶ De sitis quod est in eo qui est circa mundum con-
tinuo lationibus dictum est. ¶ De discursu quidem astrorum et ignita flamma ad hunc autem et de cometis et vo-
cato lacte non [illegible] tot passiones apparentes esse locum hunc. ¶ De loco autem ponentes quod hunc quod autem est circa
dicamus. Iste enim locus communis aque et aeri et accidunt esse circa [illegible] generacionem ipsius. ¶ [illegible] autem et hor-
um et causa omnium sunt. ¶ Ostendit quod autem ut movens principale et primum causa est circulus in quo manifeste solis latio
[illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] longius et hec causa generationis et corruptionis. ¶ Manente autem terra quod circa
ipsam humidi a radiis et ab alia quod desuper [illegible] vaporans [illegible] [illegible]. ¶ Calidum autem quod [illegible] [illegible]
relinquente et hoc quidem directa ad superiorem locum hoc autem et extincta propter suspendi longius in aere qui super
terram constat quod vapor infrigidatur et propter derelictionem caloris et propter locum et sic aqua ex aere fit et [illegible] fertur
ad terram. ¶ Est autem quod quidem ex aqua exalatio vapor est quod autem ex aere in aquam nubes. ¶ Caligo autem nebule
residentis non que in aquam constitutio propter quod signum magis est serenitatis quam aquarum. ¶ Est enim caligo velud nebula
sterilis. ¶ Fit autem circulus iste imitans solis circulum. Simul enim ille ad plagas permutatur et iste sur-
sum et deorsum. ¶ Oportet autem intelligere hunc circulum communem aque et aeri et aque velud fluvium fluentem circu-
lo sursum et deorsum communem aeris et aque [illegible] quidem enim existente sole vaporis [illegible] fluit fluvius
¶ [illegible] autem aqua deorsum et hoc indefinite vult fieri per ordinem. ¶ [illegible] quidam enigmatizabant
oceanum priores forte hunc fluvium dicentes circulariter moventem esse circa terram. ¶ Elevato autem humido cap^m 27 [illegible]
semper propter calidi virtutem et iterum lato deorsum propter infrigidationem ad terram proprie nomina passionibus [illegible] posuerunt
et quibusdam differencias ipsarum. ¶ Cum quod non per modicas [illegible] [illegible] qui autem per maiores partes pluvia

vo[catur] ¶ Ex eo autem quod de die evaporatur quod utique non suspensum fuit propter parvitatem ignis ducentis
ipsum ignis ad eam que elevatur aque iterum deorsum latum cum infrigidatum fuerit vapor nocte vo[catur]
ros et pruina ¶ Pruina quidem quando congelatur vapor prius quam magis conservatur iterum ¶ Fit autem yeme
magis et yemalibus locis ¶ Ros autem cum congregatus fuerit vapor et neque sic fuerit estus ut exsiccetur neque sic
frigus ut congeletur vapor ipse propter eam ¶ Quod autem locus calidior aut tempus fit. Fit enim ros magis tempore et
in serenis locis ¶ Pruina autem fit e contrario vapor enim palam enim quod vapor calidior aque ¶ Habet enim ele-
vationem et tunc ignis quam apliores frigiditatis ipsum coagulare ¶ Fiunt autem alto serenitate et tranquillitate
neque enim elevabuntur non existente serenitate neque constare poterunt utique vento flante ¶ Signum autem quod fiunt
hec propter eam quod non longe suspenditur vaporum in montibus enim non fit pruina ¶ Causa autem una quidem quia sic quod sursum
ducitur ex submissis et humectatis locis quare veluti ipsius portans magis sursum ducens caliditas sicut
ipsum non potest elevare ipsum ad multam loci altitudinem sed prope dimittit iterum ¶ Alia causa autem quod et fluit
magis aer fluens multis que dissolvit consistentiam talem ¶ Fit autem ros utique austrinis et borealibus
propter quod in ponto et in borealibus autem contrarie quod ei fit ¶ Causa autem similiter sicut quod tempore quidem fit yeme ab
austro quidem enim tepidum facit boreas autem yeme ¶ Frigus enim quod ex yeme exalationis extinguit tale
In ponto autem auster quidem non facit tepidum ut fiet vapor ¶ Boreas autem propter frigiditatem
antiperistasim faciens calidum congregat ¶ Quod plus vaporat magis sepe autem sic et in exterioribus locis
est inde scire vapor etenim plures borealibus magis quam austrinis sed borealia quidem extin-
guit antequam constat aliquam multitudinem in austrinis autem frigus non congregatur exalatio ¶ Ipsa autem aqua non cap[itulum]
coagulata quemadmodum est nubes in loco in enim ea veniunt tria constant propter infrigidationem s[cilicet]
aqua et nix et grando ¶ Horum autem quidem proportionaliter et propter easdem causas fiunt hiis quidem in illis differunt sed magis et minus
et multitudine et paucitate nix enim pruina idem et pluvia et ros sed hec quidem multum hec quidem
paucum ¶ Pluvia quidem enim ex multo vapore fit infrigidato huiusmodi autem causa et locus multus
et tempus congregatus in quo colligitur et ex quo ros autem paucum ros enim ephemeris consistente et locus mani-
festatio autem et genus exalatio velox et parva multitudo ¶ Similiter autem pruina et nix ¶ Cum enim congelatur
nubes nix est cum autem vapor pruina ¶ Propter quod autem tempus et regionis signum est frigide non enim
utique coagulatur adhuc multa in existente calido nisi superabundaret frigus ¶ In nube enim adhuc inest
multum calidum residuum ignis quod evaporare facit ex terra humidum ¶ Grando autem quidem fit
in principio autem causa evaporante sic deficit quemadmodum iam diximus non quidem ubi nix sic fit pruina ubi
autem pluvia sic ros ubi autem grando ut autem grando sic non est simile causa autem dicemus de grandine
et nive ¶ Oportet autem accipere simul et accidentia circa generationem ipsius que non teneantur et putata esse
irrationabilia ¶ Est quidem enim grando cristallus coagulatur fit autem aqua yeme grandines autem fiunt ve-
quidem et autumpno maxime deinde autem tempore fructuum yeme autem raro et quando minus frigus sit
ut grandines quidem enim temperatis locis nives autem in frigidioribus ¶ Inconveniens autem et
coagulari aquam in eo qui sursum est loco neque enim congelata esse possibile antequam fit aqua neque aquam
possibile manere nullo tempore elevatam existentem ¶ At vero neque quemadmodum pulsi cadentes sursum infrigidatis madebunt

propter puritatem in morantes magis sic et in aqua et terra. ¶ Et propter — propter puritatem putant sepe super-
natant sit macere aqua ¶ Convenientibus autem multis puris magis ne decorum sunt piscatores ¶ Ita
non non grando sit in magnitudine non non copulantur congelata quedam humida. palam quia quando sunt talia aque ma-
nent non non utique congelata fuissent talia. ¶ Hoc quidem quia uni partibus eius est et huius grandines est comprehensi-
bile nubes in superiore locum magis existente frigido propter ea que deficiunt vel refractionis radiorum
a terra et vehemens ubi aque coagulatur propter quod et estate magis et calidis regionibus fiunt grandines quando
ad plus calidum sursum pellit a terra nubes. ¶ Accidit autem et valde altis montibus grandines quos
oportebat quedam et nunc videmus in altis maxime fieri. ¶ Adhuc nubes sepe vise sunt dela-
te cum sono multo secundum ipsam terram ita ut terribile esset audientibus et videntibus tamquam futuris aliquibus ma-
[illegible] ¶ Aliquando autem et sine sono talibus visis nubibus grando fit multa et in magnitudine incredibilem et figuris
non rotunda propter ea quod non multo tempore fit latio ipsius tamquam prope terram facta coagulatione et non sicut illi aiunt
¶ At vero necesse ab eaque maxime cum coagulationis maxime fiunt grandines causam [illegible] et hec est mani-
¶ magne autem sunt quia figuris non rotunde. hec autem signum est quod fit coagulata prope terram. ¶ latte non [illegible]
ge propter fiunt longe translatione [illegible] fiunt figure que rotunde et magnitudines quam minores ¶
[illegible] quoniam quia non repepelli in fortiorem locum frigidum coagulatio accidit palam. ¶ Sed quando videmus quod fit an-
tiparistasis calido et frigido invicem propter quod in estatibus frigida inferiora terre et calida gelu
hec oportet putare et in eo quia sursum sit loco que in calidioribus temporibus antiparistasis patiuntur
frigidum propter ea quia in circuitu caliditatem aliquam. ¶ Quando cito aque ex nube fiunt propter quod et gutte multo
maiores in calidis fiunt diebus quam in yeme et aque [illegible] [illegible] quando ea densantur cum subito
sunt tote capitulo magis subite autem propter celeritatem coagulationis. hec autem fit ipsum contrarium quam ut Anaxa-
gore. ¶ Hic quidem enim cum in frigidum aerem ascendit hec pati ¶ Nos autem cum calidum descendit et maxime
cum [illegible] ¶ Cum autem adhuc magis antiparistasis patitur intus frigidum ab exteriori calido. aque
autem faciens coagulavit et fit grando. ¶ Accidit autem hec cum citius fit coagulatio quam aque lato deorsum. si enim fit
quidem in tanto autem tempore frigiditas autem vehemens existens in minori coagulavit hec propriis elevatam
congelari sic coagulatio in minori fiat tempore quam que deorsum latio. ¶ Densata utique propinquius et
magis subito fiat coagulatio et aque latiores fiunt et gutte et grandines maiores propter quod breviter
fertur loco et non crebre gutte quia magne cadunt propter calidum. ¶ Minus autem estate fit
quam vere autumpno magis quam yeme quam siccior aer estate. ¶ In vere autem adhuc humidum
in autumpno autem iam humectatur. ¶ Fiunt autem quedam in eadem et in maturitatibus fructuum grandines
omnes propter eandem causam. ¶ Confert autem adhuc ad celeritatem coagulationis et precalefactam esse
aquam cito enim infrigidatur propter quod multi cum calidam infrigidare cito voluerint ¶ ad solem ponunt
primo et circa Pontum cum in glatie habitatula faciunt ad pisces venatores venantur enim de [illegible]
glatie aquam calidam circumfundunt calamis propter quod citius coagulatur. ¶ Utuntur enim glatie quia plum-
bo ut cito quiescat calamum. calida autem fit cito estivalis aque in regionibus et temporibus calidis.
¶ Fiunt autem et circa Arabiam et Ethiopiam estate aque et non in yeme et hec vehementes et eadem die

Conception Abbey
CA 35 bifolium verso (a & d)

[illegible]

[illegible]